

نگرشی بر مدیریت و بازچرخانی پسابها

محمد الماسی^۱، محمود تولایی نژاد^۱

۱- کارشناسان ارشد سازمان آب و برق خوزستان، معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب

FarhadAlmasi@Gmail.com Email:

چکیده

ادامه حیات و توسعه مطلوب و پایدار هر منطقه در گرو بهره برداری صحیح از منابع و موهبت‌های طبیعی آن است و آب به عنوان عامل اصلی در هر فرآیندی از مهمترین نعمت‌های الهی است که حفاظت کمی و کیفی و استفاده بهینه از آن با توجه به محدود بودن آن و گسترش روزافزون نیازهای آبی و افزایش آلودگی منابع آبی در دسترس، به دلیل افزایش جمعیت و توسعه ناهمگن بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی و ساخت و سازهای زیاد شهری و روستایی، امری اجتناب پذیر است. امروزه محدود بودن آب شیرین به مسئله‌ای جهانی تبدیل شده و دنیا شتابان و پرهراس به عمق فاجعه کمبود آب و معطلات ناشی از آن نزدیک می‌شود. بنابراین فعالیت‌های سازماندهی شده در سال‌های اخیر عزم به اصلاح انحرافات و ناتوانی‌های موجود دارد. تداوم وضعیت موجود برای آینده خطناک بوده و پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران در پی خواهد داشت. کمبود منابع آب نیز به همراه توزیع ناهمگون آن در قلمرو جغرافیایی به اهمیت موضوع مدیریت بحران منابع آبی خواهد افزو.

واژگان کلیدی: منابع آب، افزایش جمعیت، پساب، مدیریت

۱. مقدمه

رودخانه‌ها به مثابه شریانهای طبیعت و به عنوان مهمترین منبع تامین و انتقال آب مصرفی بخش‌های صنعت، شرب و کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردارند. توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی افزایش قابل توجه حجم پسابهای شهری و کشاورزی را در پی داشته و موجب آلودگی منابع آب خصوصاً "رودخانه‌ها" گشته، به نحوی که کیفیت این منبع حیاتی را در بسیاری از نقاط مخاطره جدی قرار داده، به طوری که در برخی نقاط منجر به مرگ بیولوژیکی رودخانه‌ها گردیده است. بشر امروزی باید به هر میزان که از منابع طبیعی اطراف خود بهره می‌برد، در جهت حفظ نیز تلاش کند زیرا ممکن است با فعالیت‌های نامناسب خود و تداخل در روند توالی طبیعی محیط زیست، این عطیه‌هایی و ذخیره‌های گرانبهای خدادادی از بین برود.

۲. معرفی منطقه مورد مطالعه:

موقعیت جغرافیایی رودخانه کارون:

رود کارون پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران است. این رود با طول ۹۵۰ کیلومتر طولانی‌ترین رودی است که در داخل ایران قرار دارد. در حاشیه این رود تمدن‌های بزرگی از ایران کهن شکل گرفته‌است. سرچشمه شاخه‌های اصلی کارون (ارمند و بازفت)، زردکوه بختیاری در استان چهار محال و بختیاری است ولی شاخه‌های فرعی آن از کوه‌های مختلف سرچشمه می‌گیرند مانند خرسان از دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد و دز از ارتفاعات لرستان. این رود، پس از عبور از مناطق کوهستانی و پر پیچ و خم، در منطقه‌ای به نام گتوند وارد دشت خوزستان می‌شود. رود کارون در شمال شوستر به دو شاخه تقسیم می‌شود که در جنوب شوستر به یکدیگر متصل می‌شوند. مهم‌ترین شاخه فرعی کارون، رود دز است که در شمال اهواز به کارون ملحق می‌شود. پیچ و خم‌های موجود در سر راه این رود، خوزستان را به جلگه‌ای بی‌نظیر تبدیل کرده‌است. استان خوزستان با برخورداری از منابع غنی آب و خاک و شرایط اقلیمی خاص که امکان کشت را در ۲ تا ۳ نوبت در طول سال مهیا نموده از دیرباز مورد توجه قرار داشته است.

پتانسیل‌های منحصر به فرد رودخانه کارون:

رودخانه کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است و در عین حال تنها رودخانه ایرانی است که به آب‌های بین‌المللی و اقیانوس‌های جهان ارتباط دارد یعنی از یک طرف در خرمشهر از طرق مصب خود به ارونده رود که رودخانه‌های دجله و فرات از کشور عراق نیز به آن می‌ریزند وصل می‌شود و از طرف دیگر خود یعنی رودخانه بهمن‌شیر به خلیج فارس مربوط و از آن طریق به اقیانوس هند مرتبه می‌شود. به این ترتیب ایران می‌تواند از طریق اروندروود و کارون کالاهای تجاری را از طریق کشتی و به وسیله حمل و نقل دریایی که ارزان‌ترین وسیله حمل و نقل کلاست تا شهرستان اهواز و حتی شهرستان شوشتر برساند و در عین حال کالاهای ایرانی را برای صادرات از این شهرستان‌ها تا بنادر بین‌المللی خرمشهر، آبادان و بندر امام منتقل کند. آن قسمت از رودخانه کارون که بین بند قیر تا خرمشهر واقع شده و شامل مجموعه آب رودخانه‌های کارون و دز است به نام کارون بزرگ خوانده می‌شود و کشتیرانی فقط تقریباً در همین محدوده از کارون امکان پذیر است طول این مسیر حدود ۱۹۰ کیلومتر است. پس از پایان جنگ تحمیلی و آثار ویرانگر آن بر مردم مظلوم و از جان گذشته خوزستان و آثار باستانی این مناطق و همچنین اکوسیستم خوزستان مردم مناطق جنگ‌زده چشم انتظار آبادانی و رونق و پیشرفت هرچه بیشتر این مناطق بودند. ولی متأسفانه هنوز پس از بیست سال این امر به واقعیت کامل نپیوسته و شهر آبادان که به یکی از زیباترین شهرهای ایران شهرت جهانی داشت هرگز رونق خود را بازیافت. دولت محترم قصد دارد با برنامه ریزی مدون اقدامات لازم را در جهت آبادانی و رونق و صنعت توریسم و گردشگری خوزستان که رگ حیاط فرهنگی و تمدن و اقتصاد کشور پهناور ایران است اجرا سازد. اهم مشکلات امروزه فراروی استان خوزستان به شرح زیر است:

- ورود فاضلاب به رودخانه کارون و نیاز به احیای مجدد آن

- ضرورت زیباسازی اطراف رودخانه کارون و ایجاد محل گردشگری نمونه در منطقه و بالطبع پاکسازی داخل و سواحل رودخانه از زباله‌ها و فاضلابها و مواد صنعتی جهت بهینه سازی آن که متأسفانه تنها مکان گردشگری مردم اهواز می‌باشد.

- نیاز به ایجاد کمربند طبیعی سیز با طرح جنگل کاری در مرز جنوب غربی خوزستان برای جلوگیری از ورود گرد و غبار

- تامین کامل آب شرب مردم خوزستان و به ویژه مردم آبادان و ماهشهر و تامین آب کشاورزی جهت رونق کشاورزی این

استان

- ساخت فضاهای تفریحی و گردشگری برای پر کردن اوقات فراغت مردم شهرهای مختلف خوزستان (پارکهای آبی، پارکهای جنگلی، زمینهای بازی و...)

- مبارزه با هرگونه آلاینده‌گی رودخانه‌های استان و ایجاد محیط زیست سالم
- ساخت پل‌های استاندارد با کیفیت مناسب و برخورداری از سیستم‌های کنترلی مدرن
- بهینه سازی رودخانه‌های مختلف استان با استفاده از استاندارهای جهانی و زیست محیطی

مرگ اکوسیستم کارون بزرگ:

الحق رودخانه‌های شور واقع در این محدوده به همراه فاضلاب صنایع و زه‌آبهای کشاورزی و حوضچه‌های پرورش ماهی که بدون هیچگونه تصفیه‌ای حتی تصفیه مقدماتی مستقیماً وارد رودخانه کارون می‌شوند، وضعیت نامطلوبی را از نظر آلودگی کیفی آب رودخانه به وجود آورده است به طوری که افت کیفیت آب رودخانه کارون بزرگ در ماههای کم آب تابستان در سالهای اخیر نگرانی‌هایی را از نظر تخریب کیفی این منبع حیاتی ایجاد نموده است. رهاسازی بی رویه پساب‌های صنعتی، شهری و کشاورزی در رودخانه کارون بزرگ موجب آلودگی بیش از حد این رودخانه و مرگ تدریجی اکوسیستم آن شده است. بیش از ۴۰ درصد فاضلاب شهری اهواز و فاضلاب‌های صنعتی و کشاورزی در بالا دست رودخانه به صورت مستقیم به این رودخانه وارد می‌شود. همچنین به دلیل کاهش دبی رودخانه و بازگشت آب از سوی دریا، شوری آب کارون افزایش یافته و معضل آلودگی آب رودخانه را تشدید کرده است. متاسفانه اکوسیستم گیاهی و جانوری رودخانه کارون به دلیل آلودگی بیش از حد این رودخانه در حال نابودی است و برخی گونه‌های جانوری مانند گربه ماهی که در گذشته به میزان فراوان در این رودخانه وجود داشته در حال انقراض هستند. گربه ماهی گونه‌ای بسیار مقاوم است ولی متاسفانه آلودگی کارون به حدی افزایش یافته است که شاهد مرگ و میر این گونه جانوری هستیم. همچنین در گذشته در حاشیه رودخانه گونه‌های گیاهی فراوانی وجود داشت و شاهد تنوع گیاهی بی نظیری در این منطقه بودیم، ولی آلودگی رودخانه روی اکوسیستم گیاهی نیز تاثیر سوء داشته است و بسیاری از گیاهان از بین رفته اند. به دلیل آلودگی شدید رودخانه، بسیاری از پرندگانی که در گذشته به حاشیه این رودخانه مهاجرت می‌کردند، یا از بین می‌روند و یا دیگر به حاشیه رودخانه کارون نمی‌آیند.

پسماندهای کشاورزی مهمترین منبع آلودگی رودخانه کارون:

این پسماندها ۴۸ درصد پسماندهای ورودی به رودخانه کارون بزرگ را شامل می‌شوند. پس از پسماندهای کشاورزی، نیز فاضلاب شهری با ۲۶ درصد در رتبه دوم آلاینده‌گان رودخانه کارون قرار دارد. در شهر اهواز مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی رودخانه کارون بزرگ در اثر ورود آشکار فاضلاب به آن، آلودگی هوا در نتیجه فعالیت‌های صنایع و حمل و نقل و آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی در اثر ورود فاضلاب و پسماندهای شهری وجود دارد. رودخانه کارون در گذر از خوزستان حدود ۷۰ درصد آب شرب استان را تامین می‌کند و این در حالی است که این رودخانه پذیرنده فاضلاب‌های شهری، کشاورزی و صنعتی استان است. بر اساس آمار، سهم آلودگی کارون ناشی از فاضلاب‌های کشاورزی ۴۸ درصد، فاضلاب شهری ۲۶ درصد و فاضلاب صنعتی ۲۳ درصد است. اجرای طرح جامع کاهش آلودگی آب رودخانه کارون، نقش بسزایی در کاهش آلودگی اخیر رودخانه خواهد داشت. با توجه به وابستگی مستقیم حیات شهرنشینی و تداوم آن با محیط زیست، بهبود رابطه میان انسان و محیط زیست، ضروری است که دستیابی به آن نیازمند شناخت آسیب‌های وارد شده از سوی بشر به محیط زیست است. در بخش کشاورزی با معضل زه‌آبهای مواجه هستیم. اراضی کشاورزی استان به دلیل شوری بالا به آبشوئی نیاز داشته و مازاد آب مصرف شده برای کشاورزی که به آن زه‌آب گفته می‌شود به رودخانه تخلیه می‌شود. زه‌آب تخلیه شده به رودخانه عموماً "شوری زیادی داشته و حاوی باقیمانده کود و سموم مصرفی اراضی کشاورزی" است. موضوع تخلیه زه‌آبهای کشاورزی بخصوص در پایین‌دست رودخانه کارون در مناطق واحدهای کشت و صنعت نیشکر در چندسال گذشته رودخانه کارون را با بحران جدی مواجه نموده و حجم زیادی از زه‌آبهای به درون رودخانه کارون بزرگ سرازیر می‌گشت که در حال حاضر مسیر زه‌آبهای کشاورزی به سمت اراضی بایر و نهایتاً "رو به دریا در حال انتقال است.

اعتراض سازمان منطقه ای محیط زیست دریایی خلیج فارس به آلوودگی شدید رودخانه کارون:

در سالهای پیش سازمان منطقه ای محیط زیست دریایی خلیج فارس (راپمی) اعتراض های مکرری را به روند نابودی کارون بزرگ اعلام کردند. به اعتقاد آنها بزرگترین مجتمع های صنایع سنگین کشور با استقرار در پنج منطقه صنعتی در حوزه رودخانه کارون قرار دارند، بیشترین آلوودگی را به رودخانه کارون تحمیل می کنند. سازمان منطقه ای محیط زیست دریایی، آلاینده ترین منابع از نقطه نظر میزان تخلیه پساب به داخل رودخانه کارون را به ترتیب: صنایع سلولزی، کارخانه های پتروشیمی و شیمیایی، صنایع غذایی و صنایع فولاد عنوان کرده است. همچنین پنج شهر صنعتی خوزستان را به ترتیب آبادان، دزفول، مسجدسلیمان، خرمشهر و شوستر معرفی می کند که صنایع مستقر در آبادان بیشترین پساب صنعتی را تولید و وارد رودخانه کارون می کنند. با وجود اعتراضات گسترده راپمی و همچنین تشكیلها و دیدبانهای مختلف محیط زیست در ایران نسبت به روند رو به رشد تخریب اکوسیستم کارون و همچنین از رونق افتادن بزرگترین رودخانه ایران و تبدیل آن به زباله دانی و فاضلاب شهری متابفانه اقدامی مفید و سازنده ای صورت نگرفته است. از آنجاکه این رودخانه یکی از اصلی ترین منابع آب شرب استان خوزستان است، آلوود بودن آن؛ سلامت مردم این استان را با خطر مواجه می سازد. ۷۰ درصد آب شرب مصرفی استان خوزستان از رودخانه آلوود کارون تأمین می شود که در صورت ایجاد اختلال در سیستم تصفیه و پائین آمدن میزان کلر، این آلوودگی مستقیماً به مردم منتقل می شود. رودخانه کارون تأمین کننده اصلی آب شرب استان است که نه تنها آب شرب شهرهای حاشیه این رودخانه بلکه بسیاری از شهرهایی که در حوزه آن قرار ندارد را نیز تأمین می کند. آلوودگی آب رودخانه کارون ناشی از سه منبع شهری، صنعتی و کشاورزی است. فاضلاب این منابع به رودخانه کارون تخلیه می شود و آن را به شدت آلووده می کند. به طوریکه در برخی نقاط رودخانه توصیه شده است که حتی برای شنا نیز از آن استفاده نشود چراکه ممکن است ایجاد حساسیتهای پوستی و بیماریهای مسری نماید. بخش عمده فاضلابهای شهری اهواز و شهرهای حاشیه رودخانه کارون به این رودخانه سرازیر می شوند که مهمترین عامل آلوودگی آب این رودخانه است. این فاضلابها انواع میکروبیهای بیماریزا و عناصر سمی را به داخل رودخانه وارد می کند. بخشهای مختلف صنعتی نیز با ورود پساب این واحدها به رودخانه، آلوودگی بیش از پیش رودخانه ها را رقم می زند. با وجود اینکه اداره کل محیط زیست استان در این زمینه فعالیتهای خوبی انجام داده ولی برخی واحدهای قدیمی هنوز به دلیل مشکلات اعتباری و قدیمی بودن فرایند، پسابهای صنعتی خود را مستقیماً به رودخانه وارد می کنند. اینک آلوودگی رودخانه کارون بزرگ در مرحله بحران است. این رودخانه به دلیل ورود انواع فاضلابها به داخل آن دچار مشکل شده است. اداره کل حفاظت محیط زیست متولی آب شرب نیست و نظارت بر سلامتی آب شرب هم جزو وظایف ما نمی باشد. متولی تأمین آب شرب سالم شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی بوده و ارگان نظارتی، مرکز بهداشت استان می باشد. براساس پیگیریهای انجام شده، آب شرب مصرفی میکروب زدایی شده و کلرزنی در سطح مطلوبی صورت می گیرد. در صورت پایین آمدن شدید سطح کلر باقیمانده، آلوودگی میکروبی در آب ظاهر شده و مشکلات ناشی از آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.

تصفیه پسابهای وارد :

جهت انجام فرآیند تصفیه پسابها در تصفیه خانه ها، دو روش می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد :

- ۱- استفاده از روش شیمیایی
- ۲- استفاده از روش تبخیر

به دلایلی که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود، استفاده از روش تصفیه شیمیایی کنار گذاشته شده و روش تبخیر مورد توجه قرار می گیرد :

۱- مواد شیمیایی استفاده شده برای لخته سازی و ته نشینی در روش تصفیه شیمیایی، خود جزء اجزای اصلی و از اهداف مورد نظر در روش تصفیه می باشد.

۲- اگر تصفیه انواع پسآب خروجی که دارای مشخصات متفاوت می باشد مورد نظر باشد، ممکن است که مواد شیمیایی بسیار متفاوتی برای کمک به تصفیه بهتر مورد نیاز باشد که جداسازی این مواد خود بعدا مشکل اساسی خواهد بود.

۳- علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد، عملیات لخته سازی و ته نشینی خود می تواند نیازمند فرآیندها و تجهیزات اضافی زیادی برای تقلیل لجن، پمپ های لجن و فیلتر پرس باشد که موجب بالا رفتن هزینه های ثابت و جاری روش تصفیه خواهد شد.

۴- تصفیه شیمیایی به طور کامل موجب حذف روغن های امولسیفایری، COD و TDS نمی شود .

۵- استفاده از مواد شیمیایی و کار با آن، افزایش حجم لجن، مونیتورینگ، آنالیز و کنترل پیوسته جریان خروجی و ... خود می تواند مشکلات عدیده ای در راهبری چنین سیستمی ایجاد نماید. در مقایسه با تصفیه شیمیایی، تصفیه به روش تبخیر به طور بسیار موثری می تواند برای محدوده بسیار وسیعی از انواع پسآب با مشخصات متفاوت و در یک زمان مورد استفاده قرار گرفته و بدون افزودن هیچ ماده اضافی و بدون نیاز به ایجاد تغییر در مراحل مختلف عملیات، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به دلیل عدم رشد و تکثیر، حجم نهایی لجن باقیمانده به روش تبخیر بسیار کمتر از تصفیه شیمیایی می باشد.

با استفاده از این روش، میزان بار آلودگی پسآب با آلودگی بالا ابتدا در واحد تغلیظ تا بیش از ۱۰ برابر کاهش یافته و سپس به همراه پسآب با آلودگی کم وارد مرحله بعد که همان سیستم تصفیه بیولوژیکی است می شود. در این مرحله، تصفیه نهایی به میزان بیش از ۹۰ درصد انجام شده و آنالیز پسآب خروجی نیز کاملا مطابق با استانداردهای مطلوب زیست محیطی می باشد.

۱- تبدیل یک تهدید زیست محیطی به فرصتی برای بهره برداری اقتصادی از پسآب تغلیظ شده به عنوان یک ماده بسیار مناسب و غنی بعنوان خوراک دام.

۲- کمترین استفاده از نیروی انسانی.

۳- دستیابی به استانداردهای زیست محیطی به روز دنیا .

اقدامات انجام شده :

درخصوص اقدامات به عمل آمده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به منظور حل معضل آلودگی آب رودخانه کارون ، موفق شده تا اولین شورای حفاظت کیفی رودخانه را در کشور برای رودخانه کارون به تصویب هیات دولت برساند که فعالیتهای اجرائی توسط ارگانهای مختلف در جلسات این شورا مورد پیگیری قرار می گیرد. با احداثهای آلاندنه از طریق جرایم زیست محیطی که براساس انجام آزمایش و خروجی آلاندنهای تعیین می شود؛ برخورد قانونی می شود. اداره کل حفاظت محیط زیست استان همچنین گشتهای مرتبی دارد تا از تخلیه غیرمجاز در رودخانه جلوگیری کند. جلسات متعدد با حضور کارشناسان واحدهای صنعتی تشکیل می دهد و از طرفی واحدهایی که فعالیتهای مناسبی در زمینه حفظ محیط زیست انجام دهند بصورت تشویقی برخورد می شود و لوح صنعت سبز اهدا می کنند. علاوه بر این، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان تحقیقات گسترده ای را نیز در ارتباط با آلودگی رودخانه کارون انجام داده است، بطوری که از سال ۱۳۷۴ تاکنون رودخانه کارون از نظر پارامترهای فیزیکو شیمیایی، میکروبی، عناصر فلزی و باقیمانده سوم دفع آفات کشاورزی مورد اندازه گیری قرار گرفته و برهمنین اساس نیز مطالعات طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون تدوین؛ و جهت اجرا به ارگانهای ذیربطری ارسال شده است.

ریاست شورای حفاظت کیفی رودخانه ، شخص استاندار بوده و دبیر شورا، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان می باشد. در جلسات شورا کلیه ارگانهایی که به نحوی در رودخانه کارون ذینفع هستند شرکت می کنند. از جمله ارگانهایی که عضو اصلی شورا هستند می توان به سازمان آب و برق خوزستان، سازمان صنایع و معادن، شرکتهای آب و فاضلاب اهواز و استان، سازمان جهاد کشاورزی استان ، ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری، معاونت فنی ، عمرانی استانداری و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اشاره کرد. در جلسات این شورا از ارگانهایی که بطور خاص با موضوع کارون ارتباط پیدا می کنند نیز دعوت به عمل می آید. هر کدام از این ارگانها باید پیگیر مسایلی باشند که در جلسه شورا بر عهده آنها گذاشته می شود. درخصوص آلودگی فاضلابهای شهری، شرکتهای آب و فاضلاب موظند تا پیگیر احداث تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب باشند تا این فاضلابها به رودخانه کارون سرازیر نشود. بزرگترین مشکل پیش رو، مسئله بودجه تأمین اعتبار لازم است. احداث تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب نیازمند هزینه زیادی است که شرکتهای آب و فاضلاب اعتبارات لازم را ندارند. با پیگیریهای انجام شده توسط شرکت آب و فاضلاب اهواز و اداره کل محیط زیست استان، شرکت آب و فاضلاب اهواز موفق به اخذ وام از بانک جهانی شده است. این وام به منظور احداث شبکه جمع آوری و همچنین احداث تصفیه خانه درنظر گرفته شده است و تا پایان سال ۸۹ بايستی به اتمام برسد. در سایر شهرها نیز براساس جلساتی که در شورا مطرح شده اولویت بندی تأمین اعتبارات به شهرهای مجاور رودخانه کارون داده شده است تا شهرهای موردنظر به شبکه جمع آوری و سیستم های تصفیه فاضلاب مجهز شوند. ولی متأسفانه به دلیل کمبود شدید اعتبارات در این بخش، فعالیت انجام شده قابل ملاحظه نیست و کار به شدت کند پیش می رود. در بخش فاضلاب صنعتی، چون با شرکتهای خصوصی روبرو هستیم روند کار با سرعت بیشتری پیش می رود، چراکه می توانیم با آنها آمرانه تر برخورد کنیم. از آنجاکه تأمین اعتبار این واحدها بر عهده خودشان است می توانند در احداث تصفیه خانه ها سرعت بیشتری داشته باشند. اما در این بین نیز واحدهایی هستند که به دلیل نداشتن اعتبار لازم نمی توانند تصفیه خانه ها را راه اندازی کنند. در پایان ، خاطرنشان می گردد رودخانه کارون در مرحله ای بحرانی است و نیازمند یاری فوری و بی وقهه می باشد .

ضرورت لاپرواژی رودخانه کارون :

رودخانه کارون پرآب ترین رودخانه ایران است که ۹۵۰ کیلومتر طول دارد و مساحت آبریز آن شش هزار کیلومتر مربع است. در حال حاضر ۱۱ سد و نیروگاه بر روی رودخانه کارون در حال بهره برداری، ساخت یا در مرحله مطالعاتی هستند که حجم کل آنها در صورت تکمیل ۲۱ میلیارد و ۵۵۹ میلیون مترمکعب خواهد بود. حجم مفید این ۱۱ سد هفت میلیارد و ۹۸۶ میلیون مترمکعب برآورد شده است. ۲۳ میلیون مترمکعب از رودخانه کارون باید لاپرواژی شود که حدود ۱۰ میلیون مترمکعب از این میزان، مربوط به لاپرواژی در محدوده شهر اهواز است. این در حالی است که به گفته مدیر کل محیط زیست خوزستان، بررسی وضعیت رود خانه کارون به دستور دادستان کل کشور در ردیف جرم های خاص بررسی می شود. افزایش جمعیت شهرنشینی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی نه تنها باعث افزایش میزان مصرف آب شهری شده بلکه میزان آلودگی محیط زیست را نیز افزایش داده است. به ویژه با گذشت زمان و افزایش کاربرد مواد شیمیایی مختلف از قبیل پاک کننده ها، حشره کش ها، علف کش ها، کودهای مختلف شیمیایی و غیره و تخلیه فاضلاب کارخانه ها و اختلاط آن با آب آبیاری مساله آلودگی آب را پیچیده تر ساخته است. شهر اهواز از محدود شهراهای ایران است که از وجود جریان مهم رودخانه ای در تمام طول سال برخوردار است. رود کارون در جهت شمال-جنوب در داخل شهر در جریان است و طبیعتاً نیازهای آبی شهر اعم از مصارف شرب، صنعت و آبیاری پوشش گیاهی و فضای سبز شهر از این منبع تأمین می شود. مسائل طبیعی، بهداشتی، رفاهی و اجتماعی مرتبط با عبور این آبراهه مهم از داخل شهر اهواز از مقوله های قابل توجهی است که در هر مورد به طور جداگانه باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اینکه در زمینه فلزات سنگین تا به حال تحقیقی در استان خوزستان صورت نگرفته است لذا انجام این تحقیق می تواند اطلاعات قابل توجهی را در مورد وضعیت آلاینده های رودخانه در اختیار عموم قرار دهد. با توجه به مقایسه های انجام شده غلظت فلزات در رودخانه کارون نسبت به استانداردهای موجود در حد بالاتری بوده که این مهم آلودگی آب های زیرزمینی و محصولات

کشاورزی و حیات وحش را نیز سبب شده و در نهایت سلامت انسان ها در معرض مخاطرات جدی قرار خواهد گرفت. رودخانه کارون در کناره های خود اراضی زراعی متعددی را جای داده است و سالانه آلاینده های مختلف فیزیکی، شیمیایی و زیستی وارد این رودخانه می شوند. رسوبات رودخانه ها می توانند محل مناسبی جهت ذخیره سازی مواد آلوده کننده حاصل از تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی باشند. در اثر تجمع عناصر آلاینده فلزی در این رسوبات خطر آلودگی آب اتفاق می افتد، چرا که تحت شرایط خاص فیزیکی و شیمیایی مواد آلوده دفن شده در این رسوبات آزاد شده و وارد فاز محلول می شوند. رسوبات کارون به دلیل ماهیت رسی و داشتن بار الکتریکی زیاد و همچنین ظرفیت تبادل کاتیونی بالا قدرت زیادی در جذب عناصر آلاینده حاصل از زه آب های وارد شده به رودخانه را دارد. روند رو به افزایش رسوب گذاری، افزایش واحدهای صنعتی و کشت و صنعت ها، افزایش جمعیت و بالطبع زیادتر شدن پساب های صنعتی، شهری و کشاورزی و در نتیجه آلوده تر شدن این رسوبات پتانسیل آلودگی کارون را بالا برده و خطر مسمومیت های ناشی از غلظت بیش از حد عناصر آلاینده رو به فزوئی می نهد. مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان در نشست اعضای شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون عنوان کرد: دادستان کل کشور در نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر لزوم پاسخگویی صنایع در قبال آلودگی که در این رودخانه به وجود آورده اند تاکید کردند. در این زمینه جلسه ای در پایتخت با حضور مسؤولان صنایع خوزستان در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد. در این جلسه صنایع باید آخرین وضعیت خود و برنامه زمان بندی برای اجرای طرح تصفیه خانه های خود را اعلام کنند. ساماندهی رودخانه کارون نیاز به اعتبار اساسی دارد و لازم است از اعتبارات مزاد بر درآمد، در اختیار این شورا جهت اجرای طرح ساماندهی رودخانه کارون قرار داده شود. همچنین باید صنایع را ملزم نمود تا نسبت به احداث تصفیه خانه های خود اقدام کنند. سزاوار نیست واحدهای کشاورزی و صنایع تولیدی، آب شیرین رودخانه کارون را برداشته و به جای آن پساب آلوده خود را وارد این رودخانه کنند.

محدوده مورد نظر جهت ساماندهی و لاپرواژی رودخانه کارون بزرگ:

این محدوده، از منطقه زرگان در ابتدای اهواز آغاز شده و تا خرمشهر ادامه می یابد. این در حالی است که کار لاپرواژی در برخی بازه ها در حال انجام است اما به دلیل کمبود اعتبار، پیشرفت کار به کندی انجام می شود. ضمن تاکید بر اهمیت و در اولویت قراردادن کار لاپرواژی در بازه های شهری باید اظهار داشت که از سال گذشته تاکنون تنها $\frac{5}{3}$ میلیون متrumکعب از کارون در فاصله پل پنجم تا چنبه در محدوده اهواز با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد و نیز ساحل راست رودخانه در خرمشهر حد فاصل پل های قدیم و جدید که انباسته از آثار جنگ و تعمیرات مربوط به لنج ها و ساخت و ساز در ساحل رودخانه بود، لاپرواژی شده است. در حالی از ساماندهی و حفاظت از ساحل رودخانه کارون که بخشی از آن نیز مربوط به لاپرواژی این رودخانه است سخن به میان می آید که براساس مصوبه سفر هیات دولت به خوزستان ساماندهی و حفاظت از ساحل رودخانه کارون با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان تصویب شد اما به دلیل اینکه سفر در زمستان و پس از بستن بودجه انجام شده بود، ردیف اعتباری این طرح در بودجه سال ۸۶ گنجانده نشد و طرح برای گرفتن اعتبار به سال بعد موكول شد. همچنین در بودجه سال ۸۷ نیز به دلیل محدودیت منابع مالی، تنها ۵۰۰ میلیون تومان از رقم مصوب هیات دولت به آن اختصاص داده شد. مطالعات لاپرواژی و ساماندهی آن تکمیل شده و به مرحله اجرا رسیده است و براساس بضاعت موجود، نمی توان دیگر رودخانه های استان را مورد مطالعه قرار داد. بنابراین لازم است براساس نیاز استان، رودخانه ها را اولویت بندی نمود. همچنین ذکر این نکته ضروری است که تاکنون بیش از ۱۰۰ محدوده بحرانی در رودخانه های استان شناسایی شده که درصورت تامین اعتبار، مطالعات مربوط به ساماندهی و نیز اجرای آن را در رودخانه های مذکور، آغاز می گردد. خشکسالی و کم آبی سنتوات گذشته، سواحل رودخانه کارون را از رونق انداخته است. آب رودخانه کارون در حال حاضر کاهش شدیدی یافته به طوری که در برخی نقاط آن آب ساکن و مبدل به گندابی از جلبهای شده است.

اثرات کاهش دبی رودخانه :

کاهش شدید آب رودخانه کارون باعث شده سواحل و تفریحگاه آن به محلی برای تجمع حشرات و حیوانات موزی تبدیل شود. در مقطعی از سال ، دبی رودخانه کارون از ۱۶۰ مترمکعب بر ثانیه کمتر گردید. احیای کشتیرانی اهواز به خلیج فارس جهت تردد کشتی ها و بارج های یک هزار تنی از طریق رودخانه کارون و افزایش میزان آب گذری از این رودخانه در زمان سیلاب به میزان بیش از پنج هزار مترمکعب در ثانیه از جمله اهداف سازمان آب و برق خوزستان در لایروبی کارون به شمار می آید. کارون در حال حاضر قابلیت عبور آب تا ظرفیت سه هزار مترمکعب در ثانیه را دارد. به علت تجاوز به حریم رودخانه توسط کشاورزان و برخی دستگاه های اجرایی به ویژه در مقطع شهر اهواز و بالا دست آن و همچنین خشکسالیهای چند سال اخیر، رسوبات قابل توجهی در کف و بستر رودخانه نشست کرده که باعث بالا آمدن بیشتر سطح آب در موقع سیلابی شهر اهواز شده و در اینگونه موقع شهر را در معرض خطر قرار می دهد. مدت لایروبی رودخانه در محدوده شهر اهواز را دو تا سه سال و کل رودخانه کارون، را یک دوره ۱۰ ساله عنوان کرده اند.

قدرتانی :

از مسئولین و دست اندکاران محترم سازمان آب و برق خوزستان که امکانات اجرایی این تحقیق را فراهم ساخته و این فرصت را در سطح مطلوب برایمان مهیا نموده اند کمال سپاس ، امتنان و تشکر را دارم . از مساعدتهای بی دریغ همکاران محترم من جمله مدیر و کارشناسان محترم دفتر تحقیقات و استانداردهای مهندسی آب که در تکمیل این تحقیق همکاری داشته و در تجزیه و تحلیل بسیاری از مسائل فنی یاریمان نموده اند صمیمانه قدردانی می نمایم . از کلیه همکاران محترم که در انجام این تحقیق مرا یاری نموده اند نهایت سپاسگزاری را دارم .

مراجع :

- ۱- الماسی ، م ، ۱۳۸۸ ، وضعیت بهرهبرداری از منابع آب استان ، گزارشات موردی ، سازمان آب و برق خوزستان ، معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب .
- ۲- بقایی پور ، مهرداد ، ۱۳۸۳ "صنعت آب خوزستان در سال ۱۳۸۲ "، گزارشات سالانه ، سازمان آب و برق خوزستان .